





RADIOGRAFÍA DE LA SALUD MASCULINA.


A close-up photograph of a pair of hands, likely belonging to a healthcare professional, holding a light blue awareness ribbon. The hands are cupped together, and the ribbon is draped across the palms. The background is a soft, out-of-focus light blue.

SALUD: APERTURA, ASCESO Y PRÁCTICAS.

¿Qué frase define mejor tu forma de actuar?



¿Qué frase define mejor tu forma de actuar?



Prácticas y hábitos de salud

Asisto a una clínica hasta que percibo que tengo un problema de salud de mayor importancia

32%

Me realizo un chequeo o estudio médico al menos una vez al año, aunque no tenga malestares

31%

Acudo con regularidad al médico checar mi estado de salud


19%

Siento temor de ir al médico

10%


Ninguna

14%




¿Qué tan de acuerdo estás con la siguiente frase?

Considero que los hombres tenemos acceso a información de salud masculina (La salud masculina abarca el bienestar físico, mental y social de los hombres, así como la prevención y atención de las enfermedades que les afectan).




24% del grupo de 18 a 24 años está totalmente de acuerdo mientras que quienes tienen más de 55 años representa el 44%

¿Qué servicios de salud has utilizado en el último año?




¿Qué padecimientos tienes?




Padecimiento	Consulta regularmente aun médico		Sigue disciplinadamente un tratamiento	
	Sí	No	Sí	No
Diabetes	84%	16%	80%	20%
Hipertensión	79%	21%	82%	18%
Cáncer de próstata	100%		67%	33%
Cáncer testicular	37%	63%	50%	50%
Cáncer de colon	100%		100%	
Cáncer de pulmón	33%	67%	67%	33%
Otro tipo de cáncer	33%	67%	33%	67%
Enfermedad cardiaca	70%	30%	70%	30%
Enfermedad hepática (del hígado)	46%	54%	46%	54%
Enfermedad cerebro vascular	57%	43%	43%	57%
Colesterol alto	62%	38%	62%	38%

¿Qué tan informado estás sobre temas de...?



¿Qué tan informado estás sobre temas de...?

Salud masculina de hombres de 50 a 60 años.



57% del grupo de 18 a 24 años indica estar muy informado o informado en temas de salud masculina concernientes a hombres de 20 a 30 años de edad vs. 40% de quienes tienen 45 a 54 años y 47% de los mayores de 55 años.



Sobre los temas de salud masculina de hombres entre los 40 y 50 años de edad 49% de los hombres entre 35 a 44 años está muy informado o informado; para hombres de 45 a 54 años esto representaría 57%; 62% entre hombres de 55 años o más y 37% entre el grupo más joven.




Salud masculina

- La **salud masculina** abarca el bienestar físico, mental y social de los hombres, así como la prevención y atención de las enfermedades que les afectan de forma particular o con mayor frecuencia como cáncer de próstata, testicular, de colon y recto, cáncer de pulmón, disfunción eréctil, problemas de fertilidad, salud mental y padecimientos relacionados con estilos de vida de riesgo.




Pensando en tu transición a la adolescencia, ¿quién habló o quiénes hablaron contigo sobre salud?




“Desde la desde la formación intrafamiliar y la formación en las escuelas es...importante que desde niños se vayan educando a los hombres para que puedan tener conciencia de las enfermedades más frecuentes que pueden aparecer” Dr. J.




Pensando en tu transición a la adolescencia, ¿quién habló o quiénes hablaron contigo sobre los cambios en tu cuerpo?




Y, ¿quién habló o quiénes hablaron contigo sobre sexualidad?




Y, ¿quién habló o quiénes hablaron contigo sobre salud masculina?



En algún momento de tu vida, ¿recibiste información sobre la autoexploración testicular*?



¿Qué edad tenías?



15.5 años es la edad promedio a la que recibieron información sobre autoexploración testicular.

*La práctica periódica para familiarizarte con el tamaño y forma normales de los testículos


En algún momento de tu vida, ¿recibiste información sobre la autoexploración testicular*?



Mientras que 3 de cada 10 hombres de 18 a los 34 años afirma que recibió información sobre la autoexploración testicular, solo 19% del grupo de 55 años o más recibió orientación.




¿Qué edad tenías?



15.5 años es la edad promedio a la que recibieron información sobre autoexploración testicular.


*La práctica periódica para familiarizarte con el tamaño y forma normales de los testículos

¿Con qué regularidad te realizas la autoexploración testicular*?




*La práctica periódica para familiarizarte con el tamaño y forma normales de los testículos

¿Alguna vez has notado un cambio o alteración testicular*?




*La práctica periódica para familiarizarte con el tamaño y forma normales de los testículos


Principal fuente de información sobre salud masculina




¿Sabes qué especialistas o ramas de la medicina atienden temas de salud masculina?




¿Qué especialistas atienden temas de salud?*
edad



An anatomical model of the male reproductive system, including the prostate, vas deferens, and seminal vesicles. A hand in a blue glove holds a surgical instrument, pointing to a red, irregular mass on the prostate, which represents a tumor. The model is color-coded to show different tissues: red for muscle, yellow for fat, and various shades of pink and red for internal organs. The background is a blurred clinical setting with a person in blue scrubs.


CÁNCER DE PRÓSTATA

¿Has escuchado hablar del cáncer de próstata?




82.4% del grupo más joven de 18 a 24 años ha escuchado de cáncer de próstata ante **95%** de quienes tienen 45 a 54 años y **99%** de quienes tienen 55 años o más.


Con la información que dispongas, ¿sabrías identificar los síntomas del cáncer de próstata?




% que sí sabría*Edad



¿Cuáles son los síntomas del cáncer de próstata?




¿Sabes cuáles son las causas del cáncer de próstata?




Prueba de detección de cáncer de próstata

¿Te has realizado la prueba?



¿Por qué te realizaste la prueba?



Prueba de detección de cáncer de próstata. ¿Quién la realizó y por qué?



12% de 35 a 44 años se realizó una prueba por prevención (**50%**), es recomendable por la edad (**32%**) y por indicación médica (**18%**).



32% de 45 a 54 años se ha realizado una prueba porque era recomendable por la edad (**47%**), por prevención (**26%**) e indicación médica (**21%**).



57% de 55 años o más se realizó una prueba porque es recomendable por la edad (**39%**), por indicación médica (**30%**) y prevención (**30%**).

¿Por qué no te has realizado la prueba de detección de cáncer de próstata?



¿Por qué no te has realizado la prueba de detección de cáncer de próstata?* Edad

Me da vergüenza
con el médico

Me da miedo el
procedimiento

No me gusta ese
tipo de pruebas

Me da miedo el
resultado

No creo
necesitarla

No sé dónde



35 a 44 años

29%

32%

27%

28%

22%

19%



45 a 54 años

9%

18%

18%

20%

17%

16%



55 años o más

4%

8%


16%

8%


13%

3%


Sobre el cáncer de próstata, ¿habías escuchado de...?



Conocimiento de procesos para diagnosticar cáncer de próstata*Edad (solo se representan % que sí conocen las pruebas).



¿Tienes algún antecedente de cáncer de próstata en la familia?




“...es fundamental que dentro de la historia médica de una familia se sepa de qué se ha enfermado nuestro padre, nuestro abuelo, nuestros hermanos...para que sepamos en qué grupo de riesgo estamos, dado que la genética juega un papel fundamental; es uno de los factores importantes que se debe de conocer. ¿Cuál es la historia familiar a nivel médico y a nivel oncológico” Dr. J.




CÁNCER TESTICULAR


¿Has escuchado hablar del cáncer testicular?




Con la información que dispongas, ¿sabrías identificar los síntomas del cáncer testicular?



¿Cuáles son los síntomas del cáncer testicular?




¿Sabes cuáles son las causas del cáncer testicular?




Prueba de detección de cáncer testicular


¿Te has realizado la prueba?



¿Por qué te realizaste la prueba?



¿Por qué no te has realizado la prueba de detención de cáncer testicular?



¿Por qué no te has realizado la prueba de detección de cáncer testicular?*Edad

No creo necesitarla

Soy muy joven

Falta de tiempo

No sé en qué consiste

Me da vergüenza con el médico

No sé dónde



20%

34%

3%

9%

11%

7%

18 a 24 años



21%

20%

12%

13%

4%

9%

25 a 34 años



17%

10%

11%

15%

5%

11%

35 a 44 años



20%

1%

18%

24%

3%

9%

55 años o más



28%

5%


37%

2%

4%


55 años o más

¿Tienes algún antecedente de cáncer testicular en la familia?




¿Conversas con otros hombres sobre... ?

Cáncer de próstata




Cáncer testicular




¿Conversas con otros hombres sobre cáncer de próstata y testicular?*

Edad (solo se representan % que sí conversan).




¿Conoces en tu círculo cercano hombres con... ?


Cáncer de próstata



Cáncer testicular



¿Qué tanto te identificas con las siguientes frases...?



Percepciones sobre el cáncer de próstata.



A **mayor edad** incrementa el porcentaje de quien indica tener **conocimiento** sobre **cómo se detecta el cáncer de próstata.**



18-24 años, 28%.
25-34 años, 30%.
35-44 años, 33%.
45-54 años, 37%.
55 + años, 49%.*



*% que está Totalmente de acuerdo, de acuerdo con la frase Conozco cómo se detecta el cáncer de próstata.



A **menor edad** incrementa el porcentaje de quienes **sentirían vergüenza de contarle a la familia** que se realizaron una prueba de detección de cáncer de próstata.

18-24 años, 53%.
25-34 años, 50%.
35-44 años, 41%.
45-54 años, 30%.
55 + años, 25%.**



**% que se identifica en alguna medida con la frase Me daría vergüenza decirle a mi familia que me realicé una prueba de detección de cáncer de próstata.

Síntomas y Diagnóstico.

Experiencias de hombres en remisión de cáncer.

“Cada vez que tenía relaciones tenía un dolor contenido en los testículos”. RV, CA testicular



“Te vas acostumbrando a vivir con el dolor, pero imagínate, era de espalda...sufría de inflamación del testículo, iba con el doctor general...y decía: ¡Ah, pues una orquitis! me mandaba un desinflamatorio. Tenía que dormir sentado porque el dolor era ya insoportable...un internista hizo el diagnóstico...Antes de eso... imagínate que hasta con una bruja fui” GH, CA. testicular.

Síntomas y Diagnóstico.

Experiencias de hombres en remisión de cáncer.

“Empecé como a los 18 con los síntomas...fui a muchos de sus hospitales y me decían [que era] la lumbar y que con diclofenaco se iba a quitar, pero pues no...iba a los hospitales... como tres años...[antes del diagnóstico]”
“En el Hospital me llené de terror, pusieron mi nombre y CA y yo pensaba: ¿qué es CA?”
OG, CA testicular



[El diagnóstico lo hizo] “el urólogo...cáncer de próstata en la etapa cuatro...ya no podía perder mucho tiempo, tuve que actuar rápido...Yo creo que si hubiera hecho el estudio una vez al año...hubiera sido detectado en etapas tempranas” RV, CA de próstata.

Estigmas, prejuicios y la desinformación son el principal enemigo de un diagnóstico temprano.

“el paciente...tolera molestias como si fueran parte del envejecimiento natural”. A los hombres “casi nunca nos instruyen para que podamos tener un autocuidado ... la idiosincrasia del mexicano está muy dirigida hacia culturas machistas o hacia culturas de considerar la parte genital como un tabú. Eso hace que se retrase mucho el diagnóstico de estas enfermedades” Dr. J.



“En general [se cree]...que el hombre debe tolerar, debe aguantarse y subestimar porque hay prioridades. Y eso complica el panorama: el no atenderse, el no priorizarse, el subestimar algunos datos puede comprometer la detección y el diagnóstico” Dr. A.

El personal médico enfrenta el descuido de los hombres y la subestimación de los síntomas, así como la carencia de protocolos y normas para un diagnóstico pertinente.

“Llegan los pacientes a la consulta de primer contacto ya con estadios ...avanzados” Dr. A.



“se tienen que trabajar desde las políticas en salud para que se puedan contar con protocolos más adecuados en el diagnóstico oportuno” Dr. A.

Tratamiento

“ahora sí que hacerle caso a los a los médicos, cambiar tu forma de comer, tomar medicinas, muy apegado a todas las directrices que marcaban los médicos en cuanto a medicinas, horarios, citas, todo...me pegué al 100% a mi tema de salud y cuidar mi alimentación, comer menos grasas, menos azúcares. RV, CA de próstata.



“Hay algunos que van a abandonar el tratamiento por cuestiones económicas; va a haber otros que definitivamente no van a tolerar el tratamiento. Es muy complicado también para algunos pacientes verse al espejo y comenzar a ver los cambios directos que está teniendo el tratamiento en ellos y eso pues los desmotiva. Y a veces no solamente es la situación médica oncológica, sino que también a veces son trastornos este depresivos...trastornos emocionales en general”. Dr. A

Sentimientos al recibir el diagnóstico y el rol de la familia.

“Dices a mi no me va a pasar...,Uno se siente Superman y que no le van a pasar cosas y pues obviamente tu familia que te dice: ¡Oye, ve, [al tratamiento...] o sea tienes que ir...Y al final ellos son los que me impulsaron a estar ahí” GH, CA cáncer testicular.



[Al recibir el diagnóstico] “Pues muy contrariado, mi primer reacción fue la negación”. RV, CA de próstata




Este “cuando un paciente...enferma de cáncer, la familia se desgasta completa porque...los miembros se convierten en cuidadores primarios y es el que se forma, el que saca las citas, el que va...es un desgaste importante de cada miembro, el que los cuida en la noche...etcétera. Entonces la familia sí es un núcleo que debe ser muy fortalecido y que tenga la información médica”. Dr. J



Eliminar las barreras con información es fundamental para la salud masculina.

“los hombres somos...más reticentes a ver la cuestión médica, entonces sí es importante hacernos los chequeos y estar más empapados con el tema. RV, CA de próstata.



Recomiendo dos veces al año [hacer la prueba de antígeno...]. Es tiempo...de visitar al urólogo...es importante que haya más campañas...porque se escucha poco”. RV, CA de próstata.

“gente en lugar de acercarse al doctor, se acercaban a mí y me dicen: *¡qué crees que me duele el testículo o siento una bolita* y le digo, pues ahí está el doctor...pregúntale. No, es que me da pena y te das cuenta...del pudor”. GH, CA testicular.



El acceso a la salud en México y la política pública no está pensada ni enfocada a la salud masculina.

“Los médicos de primer contacto son sumamente importante...necesitamos...fortalecer al primer contacto de medicina para que sean ellos los que detecten las enfermedades de manera inicial, de manera temprana y ellos mismos los envíen a los hospitales de segundo y de tercer nivel”. DR. J




“Y creo que ahí es donde tenemos nosotros el papel fundamental de hacer políticas que informen a los pacientes en etapa temprana, que se fortalezca el primer nivel de atención y que se detecten a estos pacientes en etapa mucho más localizada, para poder ser candidatos a tratamientos con intención curativa o con un control muy largo, libre de enfermedad”. Dr. J

“Las normas oficiales mexicanas, hay algunas que están muy desactualizados, hay algunas que ya ni siquiera contemplan...la salud masculina”. Dr. A




“Si los pacientes no tienen redes de apoyo, no tienen el recurso económico...les va a comprometer... que el sistema de salud pueda tener cobertura total en este tipo de padecimientos”. Dr A.



CÁNCER DE PULMÓN

¿Has escuchado hablar del cáncer de pulmón?



■ Sí

■ No



A **mayor edad** mayor conocimiento del **cáncer de pulmón**.

Porcentaje que ha escuchado de este tipo de cáncer.

18-24 años, 73%.


25-34 años, 76%.

35-44 años, 81%.

45-54 años, 83%.


55 + años, 88%.

Con la información que dispongas, ¿sabrías identificar los síntomas del cáncer de pulmón?




■ Sí


■ No



¿Cuáles son los síntomas del cáncer de pulmón?




¿Sabes cuáles son las causas del cáncer de pulmón?




Los fumadores indican mayor conocimiento de las causas el cáncer de pulmón. Las personas que fuman diariamente y quienes fuman asiduamente durante la semana identifican las causas en mayor medida que quienes nunca fumaron. (73% y 78%, respectivamente vs. 52%).

¿Sabes cuáles son las pruebas de diagnóstico del cáncer de pulmón?




CÁNCER COLORRECTAL

¿Has escuchado hablar del cáncer de colon y recto?



■ Sí

■ No



18-24 años

25-34 años


35-44 años

45-54 años


55 años o más

—●— % que ha escuchado de este tipo de cáncer


¿Sabes cuáles son las causas del cáncer de colon y recto?




Con la información que dispongas, ¿sabrías identificar los síntomas del cáncer de colon y recto?




¿Cuáles son los síntomas del cáncer de colon y recto?




¿Sabes cuáles son las pruebas de diagnóstico de cáncer de colon y recto?



¿Qué tanto te identificas con las siguientes frases...?




¿Qué especialista consultarías ante...?




¿Qué especialista consultarías ante...?


Cáncer testicular



¿Qué especialista consultarías ante...?




¿Qué especialista consultarías ante...?




**FACTORES DE RIESGO:
CONSUMO DE
ALCOHOL Y TABACO**

Ya sea por convivencia, por gusto u otro motivo, ¿has consumido bebidas alcohólicas en el último mes?



■ Sí ■ No




18-24 años 25-34 años 35-44 años 45-54 años 55 años o más


● % que consumió alcohol

Consumos de alcohol

¿Cuántos días a la semana consumes alcohol?



En promedio, ¿cuántas cervezas, copas o cócteles consumes en cada ocasión?



Consumo de alcohol*Edad.

Consumo promedio de copas bebidas por evento *por edad



18 a 24 años

3.56



25 a 34 años

3.68



35 a 44 años

3.52



55 años o más

3.54



55 años o más

3.0

3.46 copas es el consumo promedio de copas bebidas por evento.

¿Quiénes consumen 7 o más copas por evento?

17%

21%


18%

13%


7%

Consumo de tabaco/ cigarro


¿Qué frase describe mejor tu consumo de tabaco/cigarro?




Aproximadamente, ¿cuántos cigarrillos fumas en un día?




Consumo de tabaco/ cigarro*Edad



¿Durante cuánto tiempo has fumado?




Tiempo que ha fumando*Edad




Exfumadores


Aproximadamente, ¿cuántos cigarrillos fumabas en un día?



¿Durante cuánto tiempo fumaste?




¿Usas cigarrillos electrónicos o vapeadores?




Fumador pasivo

¿Te consideras fumador pasivo?





¿Cuánto tiempo estás expuesto al humo del tabaco en una semana?






ALIMENTACIÓN Y ESTILO DE VIDA


Actualmente, ¿cómo describirías tu estado de salud?




Alimentación actual




Alimentación actual




Alimentación actual. Refresco o bebidas endulzadas.




Alimentación actual. Dulces.





Alimentación actual. Alimentos fritos.



Alimentación actual. Frituras, papitas, etc.




¿Con qué frecuencia realiza ejercicio al menos 30 minutos?





40% tiene oportunidad de ejercitarse o hacer actividad física durante la jornada laboral o escolar.



Aproximadamente, ¿cuántas horas al día le dedicas a tus actividades escolares o laborales?



¿Qué tan estresante te resulta...?




¿Qué tan estresante te resulta...?




¿Equilibrio entre vida laboral/escolar y vida personal.

- Siento que mi vida laboral/escolar y mi vida personal están en balance
- Siento que mi vida laboral/escolar consume a mi vida personal
- Siento que mi vida personal consume a mi vida laboral/escolar




¿Qué tan de acuerdo estás con las frases...?

Siento que mi trabajo/ escuela está afectando mi estado de salud físico




Problemas al dormir




Calidad del sueño

Aproximadamente, ¿cuántas horas duermes?



Siento que mi trabajo/ escuela está afectando mi salud mental







ANTECEDENTES

Padecimientos de los padres


Madre




Padre




Cuando eras niño, ¿quién...?



Cuando eras niño, ¿quién...?




Cuidados en la infancia y adolescencia*




*Antes de los 15 años

¿En qué momento asistías al pediatra?




Durante tu infancia y adolescencia* ...




*Antes de los 15 años

Durante tu infancia y adolescencia* ...




8% de los hombres de 18 a los 24 años fumó en esta etapa de la vida vs. **16%** del grupo de 55 años o más.

Alimentación durante la infancia y adolescencia* ...




*Antes de los 15 años

Alimentación durante la infancia y adolescencia*




*Antes de los 15 años

Alimentación durante la infancia y adolescencia* Alimentos fritos.




*Antes de los 15 años

Alimentación durante la infancia y adolescencia* Frituras, papitas, etc.




*Antes de los 15 años

¿En tu infancia o adolescencia tuviste sobrepeso u obesidad?




¿Cómo describirías tu estado de salud cuando eras niño?




Sociodemográficos

Edad




Estado civil




Sociodemográficos


Escolaridad



Ocupación



¿Qué servicios de salud tienes?



Metodología.

- Estudio mixto cualitativo y cuantitativo. En la fase cuantitativa se efectuó una encuesta realizada del 23 de septiembre al 3 de octubre de 2025 a 803 personas integrantes de un panel online, cuya segmentación está a cargo del COP UVM. La conformación del panel se diseñó tomando en cuenta las características sociodemográficas de la población mexicana como edad, sexo, NSE, entidad y ocupación. En la fase cualitativa se efectuaron entrevistas a médicos y hombres en remisión por cáncer.
- Citar como: Centro de Opinión Pública UVM (2025). Radiografía de la Salud masculina. Universidad del Valle de México <https://opinionpublica.uvm.mx/estudios/radiografia-de-la-salud-masculina/>